



Stufe a legna Sommaro

Joutul

Castagno	-2-
Ginco	-2-
Rovere	-3-
Olmo	-3-
Mgnolia	-4-
Leccio	-4-
Betulla	-4-
Alloro	-5-

Joutul

Caminetti a muro

Castagno



Caratteristiche

Autonomia:8 ore
Resa massima: 14000w
Dimetro-tubo:15/16/18
LxHxP:63x70x53
Peso-kg:130
Metri 3 min:350

Uscita tubo fumi sup-post

Linee pulite ed un magnifico design rendono esclusivo lo stile del caminetto 16cb .Il grande vetro curvo permette una straordinaria vista del fuoco , creando un ambiente caldo ed invitante. Unendo l'atmosfera di un caminetto tradizionale alla resa termica delle migliori stufe

Ginco



Caratteristiche:

Autonomia:8 ore
Resa massima:14000w
Dimetro-tubo:15/16/18
LxHxP:63x70x53
Peso-kg:130
Metri 3 min:350

Uscita tubo fumi sup-post

Linee pulite ed un magnifico design rendono esclusivo lo stile del caminetto 16cb .Il grande vetro curvo permette una straordinaria vista del fuoco , creando un ambiente caldo ed invitante. Unendo l'atmosfera di un caminetto tradizionale alla resa termica delle migliori stufe

Rovere



Caratteristiche:

Autonomia 8 ore
Resa massima 9000w
Dimetro-tubo 15/16/18
LxHxP 73,5x51,5x40
Peso-kg 110
Metri 3 min 220
Uscita tubo fumi sup

Se vuoi trasformare il tuo caminetto aperto, che disperde il maggior calore su per il camino , in una fonte di calore tecnologicamente avanzata devi installare un inserto jotul. Il tuo caminetto avrà una resa dell'80% abbassando i costi di riscaldamento.Potrai porre rimedio a problemi come il fumo nella stanza , cattivi odori , eccessivi consumi di legna , che spesso si verificano nei caminetti aperti .Puoi scegliere l'inserto che più si adatta al tuo bisogno . Oltre a scaldare la stanza nella quale è installato l'inserto . puoi portare l'aria calda anche in altri 2 locali. Dormi serenamente ,il fuoco resta acceso tutta la notte , l'inserto jotul è un investimento per la tua casa .

Olmo



Caratteristiche:

Autonomia: 8 ore
Resa massima: 9000w
Dimetro-tubo: 15/16/18
LxHxP: 73,5x51,5x40
Peso-kg: 110
Metri 3 min: 220
Uscita tubo fumi: sup

Se vuoi trasformare il tuo caminetto aperto, che disperde il maggior calore su per il camino , in una fonte di calore tecnologicamente avanzata devi installare un inserto jotul. Il tuo caminetto avrà una resa dell'80% abbassando i costi di riscaldamento.Potrai porre rimedio a problemi come il fumo nella stanza , cattivi odori , eccessivi consumi di legna , che spesso si verificano nei caminetti aperti .Puoi scegliere l'inserto che più si adatta al tuo bisogno . Oltre a scaldare la stanza nella quale è installato l'inserto . puoi portare l'aria calda anche in altri 2 locali. Dormi serenamente ,il fuoco resta acceso tutta la notte , l'inserto jotul è un investimento per la tua casa .

Magnolia



Caratteristiche:

Autonomia: 8 ore
Resa massima: 14000w
Diametro-tubo: 15/16/18
LxHxP: 63x70x53
Peso: kg 130
Metri 3 min: 350
Uscita tubo fumi: sup-post
Le linee pulite ed un magnifico design rendono esclusivo lo stile del caminetto 16cb. Il grande vetro curvo permette una straordinaria vista del fuoco, creando un ambiente caldo ed invitante. Unendo l'atmosfera di un caminetto tradizionale alla resa termica delle migliori stufe

Leccio



Caratteristiche:

Autonomia 8 ore
Resa massima 18000w
Diametro-tubo 20
LxHxP con gambe 75x127x60
Peso-kg 175
Metri 3 min 450
Uscita tubo fumi sup-post

Il più potente fra i caminetti jotul. dalla tradizione il calore e l'efficienza che da molti anni il sistema 18 dà alle vostre case. Nella versione con 4 porte o con la grande porta panoramica, che vi offre una splendida visione delle fiamme potrete riscaldare più stanze della casa, senza perdere la magia e l'atmosfera del caminetto, mantenendo l'alta resa calorica, l'efficienza e la lunga autonomia che solo jotul vi sa dare

Betulla



Caratteristiche:

Autonomia 8 ore
Resa massima 15000w
Diametro-tubo 20
LxHxP 71x112x54
Peso-kg 175
Metri 3 min 375
Uscita tubo fumi sup-post

Il caminetto 1510 è un prodotto nuovo della gamma jotul. Unisce alte prestazioni a una linea moderna ed essenziale. La combustione primaria e secondaria consentono un'alta resa calorica e ridotti consumi di legna. L'ampia porta a vetro consente una bellissima visione delle fiamme, può contenere ceppi di legna lunghi 50cm

Alloro



Caratteristiche:

Autonomia 8 ore
Resa massima 12000w
Diametro-tubo 15
LxHxP su gambe 52x121x47
Peso-kg 128
Metri 3 min 300
Uscita tubo fumi sup-post

Questo è un camino nuovo nella linea jotul si sviluppa verso l'alto ed ha pareti interne in vermiculite il caminetto l350 associa ad una resa calorica ottima autonomia ed una splendida visione della fiamma .Il caminetto l350 si presta ad installazioni moderne e particolari, ma può essere rivestito in modo tradizionale .